

Наименование	Наименование характеристики	Значение характеристики	Соответствие	
<b>СУТ.73</b>	Тип	<b>Одноместный</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Ростовая группа	<b>3,4,5</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по высоте	Да	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по углу наклона столешницы	Нет	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Количество крючков для портфеля/рюкзака, шт.	1	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Форма столешницы	Прямоугольная	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Дополнительные характеристики			
	Габаритные размеры (длина), мм	Не менее 600		
	Габаритные размеры (глубина), мм.	Не менее 500		
	Высота стола, мм	580-640-700		
	Тип каркаса	Регулируемый по высоте		
	Регулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 40x20x1,5		
	Нерегулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 45x25x1,5		
	Опора столешницы, мм	Профильная труба 30x30x1,5		
	Материал столешницы и задней стенки	ЛДСП		
	Толщина столешницы и задней стенки, мм	Не менее 16		
	Толщина кромки столешницы, мм	≥2		
	Толщина кромки задней стенки, мм	≥0,4		
	Подпятники каркаса, предотвращающие повреждение напольных покрытий	Наличие		
	Цвет стоек	По согласованию		
Цвет деталей ЛДСП	По согласованию			

Наименование	Наименование характеристики	Значение характеристики	Соответствие	
<b>СУТ.74</b>	Тип	<b>Одноместный</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Ростовая группа	<b>5,6,7</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по высоте	Да	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по углу наклона столешницы	Нет	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Количество крючков для портфеля/рюкзака, шт.	1	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Форма столешницы	Прямоугольная	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Дополнительные характеристики			
	Габаритные размеры (длина), мм	Не менее 600		
	Габаритные размеры (глубина), мм.	Не менее 500		
	Высота стола, мм	700-760-820		
	Тип каркаса	Регулируемый по высоте		
	Регулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 40x20x1,5		
	Нерегулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 45x25x1,5		
	Опора столешницы, мм	Профильная труба 30x30x1,5		
	Материал столешницы и задней стенки	ЛДСП		
	Толщина столешницы и задней стенки, мм	Не менее 16		
	Толщина кромки столешницы, мм	≥2		
	Толщина кромки задней стенки, мм	≥0,4		
	Подпятники каркаса, предотвращающие повреждение напольных покрытий	Наличие		
	Цвет стоек	По согласованию		
Цвет деталей ЛДСП	По согласованию			

Наименование	Наименование характеристики	Значение характеристики	Соответствие	
<b>СУТ.73-01</b>	Тип	<b>Двухместный</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Ростовая группа	<b>3,4,5</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по высоте	Да	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по углу наклона столешницы	Нет	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Количество крючков для портфеля/рюкзака, шт.	2	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Форма столешницы	Прямоугольная	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Дополнительные характеристики			
	Габаритные размеры (длина), мм	Не менее 1200		
	Габаритные размеры (глубина), мм.	Не менее 500		
	Высота стола, мм	580-640-700		
	Тип каркаса	Регулируемый по высоте		
	Регулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 40x20x1,5		
	Нерегулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 45x25x1,5		
	Опора столешницы, мм	Профильная труба 30x30x1,5		
	Материал столешницы и задней стенки	ЛДСП		
	Толщина столешницы и задней стенки, мм	Не менее 16		
	Толщина кромки столешницы, мм	≥2		
	Толщина кромки задней стенки, мм	≥0,4		
	Подпятники каркаса, предотвращающие повреждение напольных покрытий	Наличие		
	Цвет стоек	По согласованию		
Цвет деталей ЛДСП	По согласованию			

Наименование	Наименование характеристики	Значение характеристики	Соответствие	
<b>СУТ.74-01</b>	Тип	<b>Двухместный</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Ростовая группа	<b>5,6,7</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по высоте	Да	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по углу наклона столешницы	Нет	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Количество крючков для портфеля/рюкзака, шт.	2	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Форма столешницы	Прямоугольная	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Дополнительные характеристики			
	Габаритные размеры (длина), мм	Не менее 1200		
	Габаритные размеры (глубина), мм.	Не менее 500		
	Высота стола, мм	700-760-820		
	Тип каркаса	Регулируемый по высоте		
	Регулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 40x20x1,5		
	Нерегулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 45x25x1,5		
	Опора столешницы, мм	Профильная труба 30x30x1,5		
	Материал столешницы и задней стенки	ЛДСП		
	Толщина столешницы и задней стенки, мм	Не менее 16		
	Толщина кромки столешницы, мм	≥2		
	Толщина кромки задней стенки, мм	≥0,4		
	Подпятники каркаса, предотвращающие повреждение напольных покрытий	Наличие		
	Цвет стоек	По согласованию		
Цвет деталей ЛДСП	По согласованию			

Наименование	Наименование характеристики	Значение характеристики	Соответствие	
СУТ.73 Р	Тип	<b>Одноместный</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Ростовая группа	3,4,5	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по высоте	Да	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по углу наклона столешницы	<b>Да</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Количество крючков для портфеля/рюкзака, шт.	1	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Форма столешницы	Прямоугольная	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Дополнительные характеристики			
	Габаритные размеры (длина), мм	Не менее 600		
	Габаритные размеры (глубина), мм.	Не менее 500		
	Высота стола, мм	580-640-700		
	Угол наклона столешницы,	0...25		
	Количество ступеней угла наклона столешницы, шт.	10		
	Тип каркаса	Регулируемый по высоте		
	Регулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 40x20x1,5		
	Нерегулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 45x25x1,5		
	Опора столешницы, мм	Профильная труба 30x30x1,5		
	Материал столешницы и задней стенки	ЛДСП		
	Толщина столешницы и задней стенки, мм	Не менее 16		
	Толщина кромки столешницы, мм	≥2		
	Толщина кромки задней стенки, мм	≥0,4		
	Подпятники каркаса, предотвращающие повреждение напольных покрытий	Наличие		
	Цвет стоек	По согласованию		
	Цвет деталей ЛДСП	По согласованию		

Наименование	Наименование характеристики	Значение характеристики	Соответствие	
СУТ.73-01 Р	Тип	<b>Двухместный</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Ростовая группа	3,4,5	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по высоте	Да	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по углу наклона столешницы	<b>Да</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Количество крючков для портфеля/рюкзака, шт.	2	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Форма столешницы	Прямоугольная	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Дополнительные характеристики			
	Габаритные размеры (длина), мм	Не менее 1200		
	Габаритные размеры (глубина), мм.	Не менее 500		
	Высота стола, мм	580-640-700		
	Угол наклона столешницы,	0...25		
	Количество ступеней угла наклона столешницы, шт.	10		
	Тип каркаса	Регулируемый по высоте		
	Регулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 40x20x1,5		
	Нерегулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 45x25x1,5		
	Опора столешницы, мм	Профильная труба 30x30x1,5		
	Материал столешницы и задней стенки	ЛДСП		
	Толщина столешницы и задней стенки, мм	Не менее 16		

Наименование	Наименование характеристики	Значение характеристики	Соответствие	
СУТ.74 Р	Тип	<b>Одноместный</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Ростовая группа	5,6,7	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по высоте	Да	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по углу наклона столешницы	<b>Да</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Количество крючков для портфеля/рюкзака, шт.	1	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Форма столешницы	Прямоугольная	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Дополнительные характеристики			
	Габаритные размеры (длина), мм	Не менее 600		
	Габаритные размеры (глубина), мм.	Не менее 500		
	Высота стола, мм	700-760-820		
	Угол наклона столешницы,	0...25		
	Количество ступеней угла наклона столешницы, шт.	10		
	Тип каркаса	Регулируемый по высоте		
	Регулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 40x20x1,5		
	Нерегулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 45x25x1,5		
	Опора столешницы, мм	Профильная труба 30x30x1,5		
	Материал столешницы и задней стенки	ЛДСП		
	Толщина столешницы и задней стенки, мм	Не менее 16		
	Толщина кромки столешницы, мм	≥2		
	Толщина кромки задней стенки, мм	≥0,4		
	Подпятники каркаса, предотвращающие повреждение напольных покрытий	Наличие		
	Цвет стоек	По согласованию		
	Цвет деталей ЛДСП	По согласованию		

Наименование	Наименование характеристики	Значение характеристики	Соответствие	
СУТ.74-01 Р	Тип	<b>Двухместный</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Ростовая группа	5,6,7	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по высоте	Да	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Регулировка по углу наклона столешницы	<b>Да</b>	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Количество крючков для портфеля/рюкзака, шт.	2	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Форма столешницы	Прямоугольная	<i>В соответствии с КТРУ</i>	
	Дополнительные характеристики			
	Габаритные размеры (длина), мм	Не менее 1200		
	Габаритные размеры (глубина), мм.	Не менее 500		
	Высота стола, мм	700-760-820		
	Угол наклона столешницы,	0...25		
	Количество ступеней угла наклона столешницы, шт.	10		
	Тип каркаса	Регулируемый по высоте		
	Регулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 40x20x1,5		
	Нерегулируемая часть стойки, мм	Плоскоовальная труба 45x25x1,5		
	Опора столешницы, мм	Профильная труба 30x30x1,5		
	Материал столешницы и задней стенки	ЛДСП		
	Толщина столешницы и задней стенки, мм	Не менее 16		

Толщина кромки столешницы, мм	≥2	
Толщина кромки задней стенки, мм	≥0,4	
Подпятники каркаса, предотвращающие повреждение напольных покрытий	Наличие	
Цвет стоек	По согласованию	
Цвет деталей ЛДСП	По согласованию	

Толщина кромки столешницы, мм	≥2	
Толщина кромки задней стенки, мм	≥0,4	
Подпятники каркаса, предотвращающие повреждение напольных покрытий	Наличие	
Цвет стоек	По согласованию	
Цвет деталей ЛДСП	По согласованию	